

Découpe

Coupeuse Tona V

La Tona V coupe des tranches, des segments ou des bâtonnets de légumes et de fruits. Elle est idéale en cas de changement fréquent de coupe et de produit grâce à ses nombreux accessoires de coupe faciles à changer et à son nettoyage aisé.

3600 produits/h capacité max



Vos avantages

- ✓ Une coupe nette
- ✓ Souplesse d'utilisation grâce au changement rapide des accessoires de coupe
- ✓ Utilisation conviviale et ergonomique
- ✓ Nettoyage rapide grâce au design hygiénique

Portrait

Flexibilité garantie par le changement rapide des accessoires de coupe en tranches, segments et bâtonnets

La Tona V coupe en continu les légumes et les fruits en tranches, en segments ou en bâtonnets. Les différents accessoires de coupe se remplacent rapidement et la machine se nettoie facilement, pour une transformation toujours efficace, même lorsque les changements de produits sont fréquents. Les produits à transformer peuvent avoir un diamètre maximal de 120 mm et une hauteur maximale de 150 mm.

La Tona V coupe :

- des segments de tomates, des wedges de pommes de terre, des segments de citrons verts (quatre, huit, etc.)
- des rondelles d'oignon, des tranches de kiwi et de champignons, des courgettes dans le sens de la longueur
- des bâtonnets de carottes
- des morceaux de poivrons, par ex. pour les brochettes

Groupe de produits



Les produits sont placés manuellement dans les supports de produits rotatifs et transportés dans cette position jusqu'à la station de coupe, ce qui permet d'obtenir un résultat parfait. Le processus de coupe automatique est électrique. Lorsqu'il est évacué, le bon produit coupé tombe dans une caisse qui peut être placée juste en dessous dans la fixation de caisse prévue à cet effet.



Avantages



Résultats de coupe parfaits grâce au positionnement des produits dans les supports

Les supports de produit maintiennent les produits dans la position souhaitée jusqu'à la station de coupe, afin qu'ils soient coupés ou étrognés dans la forme souhaitée. La coupeuse convient donc tout particulièrement à la transformation des produits pour lesquels le positionnement est crucial pour obtenir un bon résultat de coupe.



Compatibilité des accessoires de coupe et des supports de produits avec d'autres modèles Tona

La plupart des accessoires de coupe et des supports de produits des coupeuses Tona S180K et Tona Rapid sont utilisables sur la Tona V. Pour cela, ils sont fixés sur une plaque d'adaptation disponible en option.




Utilisation conviviale et ergonomique

Pour plus d'ergonomie, des fixations pour les caisses de produits bruts ou de produits découpés sont installées dans les zones d'introduction et d'évacuation des produits. Le panneau de commande clair, les 7 vitesses et le changement rapide d'accessoires de coupe garantissent la facilité d'utilisation de la coupeuse.

La Tona V a été perfectionnée pour faciliter son alimentation et son adaptation au produit :

ergonomie optimisée de la Tona V.



Vaste choix d'accessoires de coupe et changement d'outil aisé

Avec les nombreux accessoires de coupe disponibles, la coupeuse peut être utilisée de différentes façons pour transformer divers produits. Le changement rapide d'accessoire de coupe et de poussoir permet de passer d'un type de coupe à l'autre sans aucune difficulté. Chaque utilisation exige un couteau et un poussoir.



Nettoyage aisé

Le design hygiénique et une bonne accessibilité favorisent un nettoyage rapide.

Données techniques

Puissance électrique	Puissance	3 kW
	Tension	400 V
	Fréquence	50 Hz
Dimensions	L x l x H	1172 x 930 x 1668 mm
	Poids	280 kg
	Hauteur d'entrée/d'alimentation	867 mm
	Hauteur de sortie/de distribution	730 mm
Divers	Diamètre du produit brut	Max. 120 mm
	Hauteur du produit brut	Max. 150 mm
	Cadences (cycles) par heure	max. 1800

Les données indiquées sont des données standard. En outre, une adaptation à d'autres réseaux d'alimentation (p. ex. 230V/60 Hz) est par exemple possible en option (à l'exception des machines manuelles et pneumatiques). Sous réserve de modifications.